

SWAN 085

Der Industriesauger SWAN 085 ist hervorragend für die Pharmaindustrie geeignet. Er kann zum Reinigen der Technik eingesetzt oder an eine Maschine angeschlossen und im Dauerbetrieb genutzt werden, selbst 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche sind möglich.

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69).

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. An der Frontseite des Absaugers befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können.

Die Ansaugöffnung ist so konzipiert, dass das angesaugte Material in den Sammelbehälter direkt fließen kann.









SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR
Тур	Seitenkanalverdichter
Spannung	400 V
IP	55
Max. Unterdruck	210 mBar
Unterdruck an der Ansaugeöffnung	160 mBar
Max. Luftleistung	150 m³/h
Sicherheitsventil	serienmäßig
Geräuschpegel	64 dB (A)

	MOTOR
Frequenz	50/60
Leistung	1.2 HP
Schutzklasse	F

	PRIMÄRFILTER
Тур	Filtertaschen
Klasse EN 60335-2-69	M Klasse
Filtermedium	Polyester
Abreinigung	manueller Rüttler

	MASCHINE
Saugmund	80 Ø mm
Abmessung	75 x 50 cm
Gesamthöhe	160 cm
Gewicht	75 kg
Konischer Zyklon	Inklusive