



ER REINIGUNGSTECHNIK
4 you



KATALOG
2025

Gesamtkatalog

2025

IMPRESSUM

Firmenangaben des Medieninhabers
Reinigungstechnik 4 You GmbH
Brünner Straße 192, A-1210 Wien
Tel.: 01 925 24 81
E-Mail: Office@r4you.at
Web: www.r4you.at

Geschäftsführung
Christian Ftacsek

Design und Layout
Carmen Schaden
Roman Schaden

Sonstige Pflichtangaben
FB Nummer: 298971p
FB Gericht: Handelsgericht Wien
UID Nummer: ATU63749368
Steuerbehörde: Finanzamt Wien 2/20/21/22 (FA12)
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien

Bankverbindung
BAWAG P.S.K.
Konto Nr.: 01110054978
BLZ: 14000
IBAN: AT321400001110054978
SWIFT/BIC: BAWAATWW

INHALTSVERZEICHNIS

SCHEUERSAUGMASCHINEN 4-15

<i>Einstiegsklasse</i>	6
<i>Mittelklasse</i>	8
<i>Premiumklasse</i>	10
<i>Cobotic</i>	14

KEHRSAUGMASCHINEN 16-23

<i>Einstiegsklasse</i>	18
<i>Mittelklasse</i>	20
<i>Premiumklasse</i>	22

GEWERBESAUGER TROCKEN 24-27

<i>Trockensauger</i>	26
----------------------	----

GEWERBESAUGER NASS/TROCKEN 28-31

<i>Nass/Trockensauger</i>	30
---------------------------	----

EINSCHLEIFMASCHINEN 32-35

<i>Einschleifmaschinen</i>	34
----------------------------	----

INDUSTRIESCHUEER- MASCHINEN/ TOMCAT 36-39

<i>Edge</i>	38
-------------	----

INDUSTRIESAUGER 40-47

<i>Lichtstrom</i>	42
<i>Kraftstrom</i>	44

INDUSTRIESAUGER - DRUCKLUFTBETRIEBEN 48-51

<i>Miniair & AC</i>	50
-------------------------	----

INDUSTRIESAUGER - ÖL & SPÄNEAUGER 52-57

<i>M100 Oil & Frog</i>	54
<i>Ram Oil</i>	56

INDUSTRIESAUGER - ATEX Z22 58-67

<i>Lichtstrom</i>	60
<i>Kraftstrom</i>	62
<i>Druckluft</i>	66

INDUSTRIESAUGER - ATEX Z21 & ATEX Z2 68-71

<i>Atex Z21 & Atex Z2</i>	70
-------------------------------	----

INDUSTRIESAUGER - ZUBEHÖR & ERSATZTEILE 72-87

<i>Zubehör</i>	74
<i>Kits</i>	78
<i>Schläuche</i>	82
<i>Gummimuffen</i>	84
<i>Verbindungsstücke</i>	86

HOCHDRUCKREINIGER 88-91

<i>Hochdruckreiniger</i>	90
--------------------------	----

MANUELLE REINIGUNG 92-107

<i>Manuelle Reinigung</i>	94
<i>Reinigungswagen</i>	102
<i>Fahreimer & Warningschilder</i>	106

TEPPICH & POLSTERREINIGUNGSMASCHINEN 108-111

<i>Einstiegsklasse</i>	110
------------------------	-----

OZONGENERATOR 112-114

<i>Einstiegsklasse</i>	114
------------------------	-----

MIETPREISLISTE 115-116



Stellen Sie sich vor, nur mit **Wasser** zu reinigen!

Dank der **ec-H2O NanoClean™** von *Tennant* ist dies möglich!



Völlig chemiefrei!

Tausende zufriedener Kunden, darunter einige der größten professionellen Reinigungsunternehmen, setzen seit 2008 weltweit unsere **ec-H2O** Scheuersaugmaschinen ein und erzielen damit ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

Dieses aufbereitete Wasser wird von einer integrierten **e-Cell** hergestellt, die Millionen mikroskopisch kleiner Blasen erzeugt, so genannte Nanoblasen, welche die Reinigungswirksamkeit der Lösung verstärken.



SENKUNG DER REINIGUNGSKOSTEN

Nutzen Sie die Vorteile deutlicher Einsparungen bei den Kosten für Chemikalien, Arbeitersparnis durch gesteigerte Produktivität usw.



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Das NFSI bescheinigt ec-H2O NanoClean™, dass es die Bodenhaftung verbessert und die Gefahr von Unfällen durch Ausrutschen verringert.



NACHHALTIGKEIT

Nach einer Drittuntersuchung von Eco-Form senkt ec-H2O NanoClean™ die Auswirkung von Reinigungsvorgängen auf die Umwelt in sieben Schlüsselkategorien.

GEMEINSAM EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN.



SCHEUERSAUG- MASCHINEN

TENNANT®



columbus



DIE EINSTIEGSKLASSE.

Produkt Highlights

- sehr kompakt
- geeignet für kleinere Flächen
- batterie oder kabelbetrieben

Die Einstiegsklasse

Die Einstiegsklasse zeichnet besonders die kompakten und einfach zu bedienenden Scheuersaugmaschinen aus.

Mit einer hervorragenden Maschine wie dieser, können Sie Böden jeglicher Art gründlich, zuverlässig und rasch reinigen.



CS5

Die **CS5** ist eine Mini-Scheuersaugmaschine, die großartige Leistungen auf kleinen und mittelgroßen Flächen bietet. Die Maschine ist einfach zu bedienen.

Arbeitsbreite	280 mm
Tankgröße	5 L
Gewicht inkl. Batterie	20.2 kg
Batterie	36 V
Abmessung (LxBxH)	77 x 42 x 40 cm



CS16

Die **CS16** ist eine kompakte, zuverlässige und benutzerfreundliche Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung auf engem Raum ermöglicht.

Arbeitsbreite	350 mm
Tankgröße	15 L
Gewicht inkl. Batterie	36 kg
Batterie	24 V
Abmessung (LxBxH)	95 x 45 x 67 cm



T191

Die **T191** ist eine benutzerfreundliche Scheuersaugmaschine, die einfach zu bedienen ist und sich ideal für schwer zugängliche Flächen eignet.

Arbeitsbreite	455 mm
Tankgröße	28 L
Gewicht inkl. Batterie	93 kg
Batterie	24 V (2x12)
Abmessung (LxBxH)	96 x 55 x 72 cm



I-MOP Lite

Übertreffen Sie mit dem **I-MOP Lite** die Reinigungsanforderungen und erhöhen Sie die Arbeitssicherheit von Bedienern und anderen Personen.

Geräuschpegel	68 dB(A)
Tankgröße	4 3 L
Gewicht inkl. Batterie	16.5 kg
Reinigungsbahn	36 cm
Abmessung (LxBxH)	34 x 43 x 120 cm



I-MOP

Der **I-MOP** ist eine hochgradig manövrierfähige Scheuersaugmaschine für kleine Räume, sodass der Anwender enge Räume reinigen kann.

Geräuschpegel	79.6 dB(A)
Tankgröße	6 4 L
Gewicht inkl. Batterie	26. kg
Reinigungsbahn	46 cm
Abmessung (LxBxH)	36 x 48x 120 cm

CS16



DIE MITTELKLASSE

MITTELKLASSE

Produkt Highlights

- Effizienz und Produktivität
- flexibel einsetzbar
- nachhaltig

Die Mittelklasse

Die kompakten Maschinen der Mittelklasse sind optimal für mittelgroße Flächen geeignet. Außerdem garantieren sie eine schnelle und leichte Reinigung.

Die Scheuersaugmaschinen aller Klassen sind nachhaltig und weisen die besten Technologien auf.





T2

Die Maschine **T2** reinigt kleine, verstellte Bereiche leicht und schnell. Außerdem bietet sie eine überlegene Reinigungsleistung sowie Trittsicherheit und Agilität.

Arbeitsbreite	430 mm
Tankgröße	36 L
Gewicht inkl. Batterie	136 kg
Batterie	76 Ah
Abmessung (LxBxH)	112 x 70 x 93 cm



T193

Die **T193** ist eine kleine, manövrierfähige und zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung ermöglicht und dabei einfach zu bedienen ist.

Arbeitsbreite	510 mm
Tankgröße	40 L
Gewicht inkl. Batterie	143 kg
Batterie	24V (2x12) Ah
Abmessung (LxBxH)	110 x 58 x 95 cm



T290

Die **T290** ist eine zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung in mittelgroßen Räumen problemlos und einfach ermöglicht.

Arbeitsbreite	500 mm
Tankgröße	40 L
Gewicht inkl. Batterie	157 162 kg
Batterie	76 105 Ah
Abmessung (LxBxH)	123 x 52 x 96 cm



T300 | T300e



Mit der **T300 | T300e** verbessern Sie die Effektivität Ihrer Reinigungsressourcen, Investitionen und Arbeitsabläufe mit neuen, nachhaltigen Technologien.

Arbeitsbreite	430 500 600 mm
Tankgröße	42 L
Gewicht inkl. Batterie	166-188 kg
Batterie	76 105 Ah
Abmessung (LxBxH)	130 x 50 x 110 cm



T291

Reinigen Sie schwer zugängliche Stellen in Krankenhäusern, Einzelhandelsgeschäften und Büros mit der gut manövrierbaren Scheuersaugmaschine **T291**.

Arbeitsbreite	550 mm
Tankgröße	50 L
Gewicht inkl. Batterie	178 kg
Batterie	76 105 Ah
Abmessung (LxBxH)	133 x 57 x 104 cm

T391

Hochproduktiv und zuverlässig arbeitet die **T391**. Reinigungen mittelgroßer Flächen ist für die Maschine optimal machbar.

Arbeitsbreite	600 700 mm
Tankgröße	70 L
Gewicht inkl. Batterie	187 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	128 x 74 x 104 cm



T500

Mit der **T500** erzielen Sie gleichbleibende Ergebnisse bei verlängerter Einsatzdauer der Maschine und senken die Betriebskosten mit innovativen Technologien.

Arbeitsbreite	650 700 800 mm
Tankgröße	85 L
Gewicht inkl. Batterie	277 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	150 x 70 x 110 cm

DIE PREMIUMKLASSE.

PREMIUMKLASSE



Produkt Highlights

- Zuverlässigkeit und Produktivität
- für große Flächen geeignet
- robust und kompakt

Die Premiumklasse

Eine gründliche Reinigung großer Bodenflächen garantieren Ihnen die Scheuersaugmaschinen der Premiumklasse.

Ideal einsetzbar sind sie in Bereichen wie Schulen oder in der Industrie. Die robuste und kompakte Bauart ist besonders hervorzuheben.



T581

Die **T581** ist eine zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine produktive Reinigung großer Flächen ermöglicht. Ideal für Büros und den Einzelhandel.

Arbeitsbreite	550 700 mm
Tankgröße	78.5 L
Gewicht inkl. Batterie	283 kg
Batterie	105 180 Ah
Abmessung (LxBxH)	131 x 76 x 103 cm



T681

Die **T681** reinigt große Flächen, ist sehr leise und mit einer intuitiven Steuerung ausgestattet. Ideal eignet sie sich in Bereichen wie in Schulen oder Industrie.

Arbeitsbreite	700 850 mm
Tankgröße	100 L
Gewicht inkl. Batterie	353 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	151 x 91 x 120 cm



VLX 6023SR

Die **VLX 6023SR** ist eine zuverlässige und robuste Scheuersaugmaschine, ausgestattet mit Bürste oder Walze eignet sie sich besonders gut für größere Flächen.

Arbeitsbreite	1050 mm
Tankgröße	205 L
Gewicht o. Batterie	377.5 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	195x127x147 cm



T981

Die **T981** ist eine robuste und kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die eine Reinigung großer Flächen ermöglicht und Ihnen Ihre Arbeit noch leichter macht. .

Arbeitsbreite	900 mm
Tankgröße	125 L
Gewicht inkl. Batterie	707 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	172 x 110 x 136 cm





T7+



Die **T7+** sorgt für eine saubere, sichere Umgebung und garantiert eine hohe Schrubbeffektivität. Sie punktet mit ihrem extrem niedrigen Geräuschpegel.

Arbeitsbreite (mm)	650 800
Tankgröße	110 L
Gewicht inkl. Batterie	471 kg
Batterie	180 275 Ah
Abmessung (LxBxH)	152 x 91 x 127 cm



T12



Die **T12** eignet sich gut für den industriellen Einsatz und ist in der Handhabung und Wartung sehr einfach. Die Maschine bietet Ihnen viele Vorteile.

Arbeitsbreite (mm)	800 1040
Tankgröße	132 L
Gewicht inkl. Batterie	694 kg
Batterie	180 275 Ah
Abmessung (LxBxH)	171 x 95 x 142 cm



T16



Bei der **T16** erwarten Sie niedrige Betriebskosten und innovative Technik. Ausgestattet ist die Maschine mit einem besonders benutzerfreundlichen Design.

Arbeitsbreite (mm)	910 1145
Tankgröße	190 L
Gewicht inkl. Batterie	860 kg
Batterie	235 Ah
Abmessung (LxBxH)	188 x 104 x 148 cm



T17



Die **T17** ist eine innovative, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine, die maßgeschneiderte Lösungen zur Erfüllung von Kundenanforderungen bietet.

Arbeitsbreite (mm)	1015 1320
Tankgröße	285 435 L
Gewicht o. Batterie	875 kg
Batterie	625 775 Ah
Abmessung (LxBxH)	225 x 117 x 148 cm



T20



Die **T20** ist eine industrielle Scheuersaugmaschine welche gute Ergebnisse durch fundiertes Schrubben erzielt. Sie überzeugt mit Produktivität und ihrem Design.

Arbeitsbreite (mm)	1020 1420
Tankgröße	303 473 L
Gewicht	1497 kg
Diesel	-
Abmessung (LxBxH)	241 x 148 x 148 cm

KOMBINATIONSMASCHINEN - Kehren + Scheuersaugen



M17



Die batteriebetriebene **M17** ist innovativ und mit den besten Technologien ausgestattet. Die Maschine bietet ein verbessertes Erlebnis für Bediener und Supervisor.

Arbeitsbreite (mm)	975 1700
Tankgröße	285 435 L
Gewicht o. Batterie	1515 kg
Batterie	775 Ah
Abmessung (LxBxH)	285 x 137 x 148 cm



M20



Die **M20** weist perfekte Ergebnisse beim Kehren und Scheuern auf. Die M20 ist einfach zu bedienen und verbessert sofort das Erscheinungsbild Ihrer Anlage.

Arbeitsbreite (mm)	1020 1370 1420
Tankgröße	212 280 L
Gewicht	1497 kg
Diesel	-
Abmessung (LxBxH)	241 x 148 x 148 cm



M30



Die **M30** liefert Vorteile für Gesundheit und Sicherheit, sowie für eine optimale Reinigung Ihrer Anlagen. Die Maschine ist einfach in der Handhabung.


Arbeitsbreite (mm)	1220 1575 1625
Tankgröße	284 379 L
Gewicht	1815 kg
Diesel	-
Abmessung (LxBxH)	275 x 163 x 148 cm



T17

PREMIUMKLASSE

M20 FUNKTIONSWEISE



M20 PRO PANEL

COBOTIC.

COBOTIC





Phantas

Phantas ist ein kommerzieller Bodenreinigungsroboter, der über 4 Reinigungsmodi verfügt, was ihm eine unübertroffene Vielseitigkeit und Nutzbarkeit verleiht.

Arbeitsbreite	410/330 mm
Müllgröße	0,7 L
Gewicht	48 kg
Abmessung (LxBxH)	54 x 44 x 62 cm



X4 Rovr

Dank intuitiver Benutzeroberfläche lässt sich die Maschine mühelos einsetzen, um den hohen Reinigungsstandard zu erreichen, den Sie von Tennant gewohnt sind.

Arbeitsbreite	500 mm
Tankgröße	38 L
Gewicht inkl. Batterie	183 kg
Abmessung (LxBxH)	96 x 56 x 112 cm

Die COBOTIC by Tennant®!

Erleben Sie die Zukunft mit unseren neuen autonomen Scheuersaugmaschinen.

Die Robotikmaschinen können sowohl autonom als auch manuell genutzt werden. Die Programmierung erfolgt einfach über den Benutzer ohne weitere Geräte zu nutzen.



COBOTIC



T380 AMR



Die **T380 AMR** ist eine zuverlässige sowie autonome Scheuersaugmaschine, die eine produktive Reinigung großer Flächen ermöglicht.

Arbeitsbreite	500 mm
Tankgröße	75 L
Gewicht inkl. Batterie	386 kg
Systemspannung	24 V
Abmessung (LxBxH)	158 x 64 x 140 cm



T7 AMR



Die **T7 AMR**, eine Robotiklösung, arbeitet sicher und effizient mit dem Reinigungspersonal zusammen. Einfach zu bedienen und schnell zu konfigurieren.

Arbeitsbreite	650 mm
Tankgröße	110 L
Gewicht inkl. Batterie	492 kg
Systemspannung	24 V
Abmessung (LxBxH)	165 x 85 x 145 cm



T16 AMR



Reduzieren Sie Arbeitsschritte wie Vorkehren kehren, steigern Sie die Effizienz und erhalten Sie einen hohen Reinigungsstandard - mit der **T16AMR**.

Arbeitsbreite	910 mm
Tankgröße	190 L
Gewicht inkl. Batterie	785 635 kg
Systemspannung	36 V
Abmessung (LxBxH)	203x107x148 cm

KEHRSAUG- MASCHINEN

TENNANT®



columbus



DIE EINSTIEGSKLASSE.



EINSTIEGSKLASSE

Die **PS480** ist eine robuste und hochproduktive Lösung für die Innen- und Außenreinigung, die einfach in der Anwendung, sowie sehr kompakt und handlich ist.

Arbeitsbreite	700 mm
Behältergröße	38 L
Gewicht	19.5 kg
Antriebsart	manuell
Abmessung (LxBxH)	132 x 85 x 100 cm

PS 480



Twin Sweep 900 E PRO

Die **Twin Sweep 900 E Pro** überzeugt mit ihrer Wendigkeit, bietet Ihnen eine komfortable Nutzung und ist mit einem Doppelwalzen-Kehrsysteem ausgestattet.

Arbeitsbreite	900 mm
Behältergröße	75 L
Gewicht Batterie/Benzin	124 kg
Batterie/Benzin	2 x 12 V 50 Ah
Abmessung (LxBxH)	109 x 82 x 71 cm



S6

Die **S6** von Tennant ist eine vielseitige batteriebetriebene Kehrmaschine für die Reinigungs von harten und weichen Böden.

Arbeitsbreite	650 mm
Behältergröße	35 L
Gewicht inklusive Batterie	63 kg
Antriebsart	Batterie
Abmessung (LxBxH)	87 x 70 x 110 cm

Kehrsaugmaschinen



S6+

Die **S6+** von Tennant ist so konstruiert, dass sie einer Vielzahl von Umgebungen standhält und gleichzeitig leise arbeitet, um Störungen zu vermeiden.

Arbeitsbreite	850 mm
Behältergröße	60 L
Gewicht inklusive Batterie	67 kg
Antriebsart	Batterie
Abmessung (LxBxH)	110 x 82 x 99 cm



Die Einstiegsklasse

Die Einstiegsklasse der Kehrmaschinen bietet Ihnen sowohl Aufsitz- als auch handgeführte Kehrmaschinen an.

Sie können die Kehrmaschinen, die optimal mit den neuesten Technologien ausgestattet sind, in vielen Bereichen hervorragend nutzen.

EINSTIEGSKLASSE

Produkt Highlights

- leise und effizient
- flexibel einsetzbar
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

DIE MITTELKLASSE.



Die **M**ittelklasse

Besonders bedienerfreundlich sind die Kehrsaugmaschinen der Mittelklasse. Die Maschinen zeichnen sich durch ihre Robustheit und ihre optimale Größe aus.

Geeignet sind die mittelgroßen Geräte für den Innen- und Außenbereich.

Produkt **H**ighlights

- besonders bedienerfreundlich
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- mittelgroß



S680

Die **S680** ist eine kompakte Mini-Kehrsaugmaschine, die eine perfekte Ergänzung zu den größeren Kehrmaschinen darstellt. Geeignet für Innen und Außen.

Arbeitsbreite	650/1050 mm
Kehrgutbehälter	70 L
Gewicht ohne Batterie	173 kg
Batterie/Benzin	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	140 x 817 x 115 cm



S780

Der **VLX 858R** ist ein robuster, mittelgroßer Kehrsauger, der auf mittleren und großen Flächen reinigen kann. Er ist ideal zum Kehren im Innen- und Außenbereich.

Arbeitsbreite	1150/1200 mm
Kehrgutbehälter	67 L
Gewicht ohne Batterie	258/288 kg
Batterie/Benzin	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	162 x 91 x 121 cm



S880

Die **S880** ist eine robuste, mittelgroße Kehrsaugmaschine, die auf mittleren und großen Flächen reinigen kann. Sie ist ideal zum Kehren im Innen- und Außenbereich.

Arbeitsbreite	1150/1200 mm
Kehrgutbehälter	67 L
Gewicht ohne Batterie	336/444 kg
Batterie/Benzin	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	162 x 91 x 121 cm



VLX 878R

Die **VLX 878R** ist eine leistungsstarke Aufsitz-Kehrmaschine mit Hochentleerung, die sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Arbeitsbreite	800/1200 mm
Kehrgutbehälter	150 L
Gewicht ohne Batterie	465/512/540 kg
Batterie/Benzin	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	160 x 108 x 128 cm



DIE PREMIUMKLASSE.

PREMIUMKLASSE

Die Premiumklasse

Die Kehrsaugmaschinen der Premiumklasse sind **robust** und **ergonomisch**. Sie eignen sich hervorragend für große Flächen.

Ein großes Plus ist, dass der Bediener eine gute Einsicht in den Arbeitsbereich hat und somit optimal die Reinigung durchführen kann.

Produkt Highlights

- robust und ergonomisch
- für große Flächen geeignet
- gute Einsicht in den Arbeitsbereich



S16

Die **S16** ist eine batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine. Das Gerät bietet eine hohe Produktivität und erbringt damit eine beachtliche Reinigungsleistung.

Arbeitsbreite	1170/1520 mm
Behältervolumen	91/159 kg
Gewicht	975 kg
Batterie	180 Ah
Abmessung (LxBxH)	182 x 117 x 150 cm



S20

Die **S20** macht die Kehrsaugmaschine zu einer außergewöhnlich kosteneffizienten Kehrsaugmaschine, auf die Sie zählen können.

Arbeitsbreite	1270/1570 mm
Behältervolumen	310/319 L
Gewicht	1100 kg
Batterie	240 Ah
Abmessung (LxBxH)	209 x 123 x 126 cm



S30

Die große Aufsitz-Kehrsaugmaschine **S30** bietet eine hervorragende Kehrleistung sowie eine Staubfilterung dank dem dreistufigen SweepSmart™-System.

Arbeitsbreite	1590/2030 mm
Behältervolumen	395 L
Gewicht	1595 kg
LPG/Diesel	-
Abmessung (LxBxH)	236 x 159 x 148 cm



800

Ideal für erschwerte Bedingungen ist die Kehrsaugmaschine **800**. Maximale Reinigungsproduktivität mit großer Kehrweite und bedienerfreundlichen Funktionen.

Arbeitsbreite	1680 mm
Behältervolumen	850 L
Gewicht	2948 kg
Diesel	-
Abmessung (LxBxH)	305 x 178 x 133 cm



S30

Unser RHINO!

Ein Topgerät zum attraktiven Preis –
flink, kompakt und zuverlässig.

Der Anwender erhält mit dem **RHINO** das ideale Rundum-Paket, ein zuverlässiger und wirtschaftlicher Profipartner für Hartflächen und Teppiche. Aluminiumsaugrohre, elastische Stoßkanten und eine einfache Entleerung. Das 10 m Netzkabel und der 2,0 m lange, trittfeste Multiflex Saugschlauch sorgen für maximale Wendigkeit.

Der kraftvolle und energiesparende 700 Watt Motor des Saugers sorgt für eine hervorragend hohe Saugleistung bei niedrigem Geräuschpegel und eine äußerst effiziente Schmutzaufnahme im 11 Liter Behälter.



STARKER MOTOR

Dank des 700 Watt Motors fällt die Reinigung so leicht wie nie zuvor.



KOMPAKT UND LEICHT

Klein und leicht, dadurch lässt sich der Rhino besonders gut transportieren und verstauen.



ATTRAKTIVER PREIS

Seine vielen Details und besonders hochwertige Verarbeitung, verhelfen dem Rhino zu einem besonders attraktiven Preis.



GEWERBESSAUGER- TROCKEN

TENNANT®



columbus



DIE TROCKENSAUGER.

Die Trockensauger

Die Trockensauger sind handlich und garantieren eine zuverlässige Reinigung.

Außerdem bestechen die Geräte mit ihrer Agilität sowie mit einem sehr geringen Geräuschpegel.

Büros, Einzelhandel und Hotelzimmer lassen sich zuverlässig und rasch mit unseren Trockensaugern reinigen.

Produkt Highlights

- Leichte Bedienbarkeit
- Zuverlässigkeit und Agilität

ideal für Büros,
Einzelhandel und
Hotelzimmer



ERHINO
TS 11





RHINO

Der **Rhino** Trockensauger eignet sich ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern und Ladengeschäften in der gewerblichen Reinigung.

Aufnahme/Watt	700 W
Volumen Staubbeutel	10 L
Gewicht	4.2 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	35 x 29 x 38 cm



Ghibli Power D12

Der leistungsstarke und vielseitige Staubsauger Power D12 ist mit einer Hepa-Filterpatrone ausgestattet. Eine praktische Handhabung wird gewährleistet.

Aufnahme/Watt	900 W
Volumen Staubbeutel	12 L
Gewicht	7 kg
Kabellänge	15 m
Abmessung (LxBxH)	35 x 45 x 38 cm



VP300 HEPA BASIC

Der **VP 300 HEPA BASIC** Trockensauger ist ein zuverlässiges Gerät, auf das Sie sich verlassen können. Ideal für die Reinigung von Büros und Hotelzimmern.

Aufnahme/Watt	800 W
Volumen Staubbeutel	10 L
Gewicht	5.5 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	40 x 34 x 39 cm



VP930 Pro

Der **VP930 Pro** ist ein sehr leiser Trockensauger mit einer riesigen Saugkraft. Geeignet ist der Sauger für Hotels, Schulen sowie Büros.

Aufnahme/Watt	760 W
Volumen Staubbeutel	15 L
Gewicht	7.9 kg
Kabellänge	15 m
Abmessung (LxBxH)	44 x 39 x 33 cm



Columbus XP2 ECO

Der **Columbus XP2 ECO** pflegt textile Böden so gründlich wie schonend. Der serienmäßige Hygiene-Mikrofilter sorgt für staubfreie Abluft.

Aufnahme/Watt	890 W
Volumen Staubbeutel	5.3 L
Gewicht	8.1 kg
Kabellänge	12 m
Abmessung (LxBxH)	30 x 37 x 117 cm



Columbus XP3 ECO

Das deutlich verbesserte, dreistufige Filtersystem der **Columbus XP3 ECO** Maschine, bietet noch mehr Schutz für Anwender und Umwelt.

Aufnahme/Watt	890 W
Volumen Staubbeutel	5.3 L
Gewicht	8.2 kg
Kabellänge	12 m
Abmessung (LxBxH)	32 x 46 x 119 cm

AKKU



Sprintus Boostix - Akku

Der **Sprintus Boostix** ist unglaublich leicht, ergonomisch und dank seines hohen Tragekomforts ermöglicht der Trockensauger lange Arbeitsintervalle.

Aufnahme/Watt	300 W
Volumen Staubbeutel	6 L
Gewicht	6.6 kg
2 x Li-ion Akku	18 V, 7,5 Ah
Abmessung (LxBxH)	50 x 26 x 22 cm

AKKU



I-GO

Der innovative Akku-Trockensauger **ERA iGO** garantiert dank seinen zwei 18 Volt Akkus und seinem 300 Watt -Ec Motor ein Maximum an Flexibilität und Mobilität.

Aufnahme/Watt	150-300 W
Volumen Staubbeutel	9 L
Gewicht	4,35 kg
Schalldruckpegel 100%	LpA: 60 dB(A)
Spannung	36 V



Craftix 35 M



GEWERBESSAUGER- NASS/TROCKEN

TENNANT®



NASS & TROCKEN- SAUGER.



Die Nass/Trockensauger

Die Nass/Trockensauger zeichnen sich besonders durch ihr geringes Gewicht sowie die kleine und kompakte Bauweise aus.

Aufgrund der Leistungstärke, kompakten Abmessung und der robusten Bauweise, sind die Gewerbesauger für die Gebäudereinigung, die Industrie und für Werkstätten geeignet.

Produkt Highlights

- schnelle und effiziente Reinigung
- innovative Features
- kompaktes Design



AS 27 P

Der strapazierfähige, mittelgroße **AS 27 P** Nass-/Trockensauger ist mit einem robusten Behälter, sowie einem Antistatik-Kit ausgestattet.

Aufnahme/Watt	1150 W
Behältervolumen	36 L
Gewicht	9.7 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	41 x 41 x 76 cm



AS 400 PD

Der **AS 400 PD** ist ein Sauger mit hoher Leistung. Die PD Variante ist mit einem Schlauch für die Entleerung des Flüssigkeitsbehälters ausgestattet.

Aufnahme/Watt	1350 W
Behältervolumen	50 L
Gewicht	13 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	50 x 50 x 84 cm



AS 590 PD CBN

Der **AS 590 PD CBN** besitzt 2 Motoren, die einzeln angesteuert werden können. Der Sauger ist mit einem Entleerungsschlauch und einem Kipffahrgestell ausgestattet

Aufnahme/Watt	2300 W
Behältervolumen	80 L
Gewicht	20.4 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	61 x 52 x 92 cm

Pumpsauger



N 51/1 KPS

Der Pumpsauger **N51/1 KPS** eignet sich zum Abpumpen nach beispielsweise Hochwasser, Teich- oder Poolreinigung und anderen Reinigungsaufgaben.

Aufnahme/Watt	1300 W
Behältervolumen	50 L
Gewicht	15 kg
Kabellänge	7.5 m
Abmessung (LxBxH)	50 x 44 x 65 cm

Sicherheits-sauger



Craftix 35 M

Die neuen zertifizierten Sicherheitssauger **Craftix 35 M** für die Staubklassen L und M saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht.

Aufnahme/Watt	1200 W
Behältervolumen	35 L
Gewicht	16 kg
Kabellänge	10 m
Abmessung (LxBxH)	54 x 39 x 64 cm



EINSCHIEBEN- MASCHINEN

TENNANT®



EINSCHIEBEN- MASCHINEN.



Die **E**inscheibemaschinen

Die Einscheibenmaschinen der Einstiegsklasse sind mit einem sehr robusten Induktionsmotor ausgestattet, welcher eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Vorteile bieten Funktionalität und Wirtschaftlichkeit in Hinsicht auf diese Maschinen.





C 143 L10 **lowspeed**

Der robuste Induktionsmotor der **C 143 L10** gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Leistungen. Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Arbeitsbreite	430 mm
Kabellänge	12 m
Gewicht	41 kg
Abmessung (LxBxH)	120 x 55 x 43 cm
Umdrehungen	154 U. min.



C 143 H16 **highspeed**

Das Satelliten- und Planetengetriebe der **C 143 H16** Einscheibenmaschine garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb.

Arbeitsbreite	430 mm
Kabellänge	15 m
Gewicht	45 kg
Abmessung (LxBxH)	120 x 55 x 43 cm
Umdrehungen	400 U. min.



C 143 TSN **dualspeed**

Die **C 143 TSN** ist eine 2-Stufen Einscheibenmaschine, welche mit 154 U/min oder 308 U/min arbeiten kann. Die Maschine hat einen robusten Induktionsmotor.

Arbeitsbreite	430 mm
Kabellänge	15 m
Gewicht	44 kg
Abmessung (LxBxH)	120 x 55 x 43 cm
Umdrehungen	154 308 U. min.

Produkt **H**ighlights

- lange Lebensdauer
- verschiedene Einsatzbereiche
- optimale Reinigung



INDUSTRIESCHEUER- MASCHINEN/TOMCAT

TENNANT®



EIN-PAD-SCHEUER- MASCHINE EDGE.

EDGE

Die Ein-Pad-Scheuermaschine EDGE

Mit der Ein-Pad-Scheuermaschinen setzen Sie auf leistungsstarke Reinigungsmaschinen, die aufgrund der geringen Maße, der geringen Kosten und unterschiedlichsten Ausführungen auf engstem Raum einsetzbar sind.

Die Maschine bietet eine kompakte Bauweise und ist leicht in der Handhabung.

Produkt Highlights

- in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar
- leichte Handhabung
- Ecken lassen sich sorgfältig säubern





Nano-EDGE 9" Batterie

Mit der **Nano-EDGE 9" Batterie** setzen Sie auf eine leistungsstarke Reinigungsmaschine, die aufgrund der geringen Maße auf engstem Raum einsetzbar ist.


Aufnahme/Watt	246 W
Spannung	42 V
Gewicht	10 kg
Padgröße	26,7 x 13,3 cm



EDGE ISO STICK 20"

Durch das **EDGE-System** reinigen Sie ab sofort auch in verschmutzten Eckbereichen und reduzieren den Verbrauch von Wasser wie auch Reinigungsmittel.

Aufnahme/Watt	1120 W
Kabellänge	9 m
Gewicht	70-100 kg
Padgröße	50,8 x 35,6 cm



INDUSTRIE- SAUGER

TENNANT®



DER LICHTSTROM.

LICHTSTROM

Produkt Highlights

- innovative Funktionen
- sichere und optimale Reinigung
- kraftvoll und saugstark





XM 20 JetClean

Kompakt und leicht, das Modell **XM 20 JetClean** ist mit Bypass-Motoren, Filtersättigungs- und Spannungsanzeige und EIN/AUS-Tasten ausgestattet.

Leistung	2.6 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	380 m³/h
Abmessung (LxBxH)	52 x 55 x 100 cm



XM 35 JetClean

Der **XM35 JetClean** ist mit vielen innovativen Funktionen ausgestattet. Zu seinen Einsatzgebieten zählen unter anderem Bauunternehmen sowie die Industrie.

Leistung	2.6 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	380 m³/h
Abmessung (LxBxH)	59 x 55 x 129 cm



Minibull

Viele Variationsmöglichkeiten sowie eine zuverlässige und sichere Reinigung ermöglicht die Maschine **Minibull**. Das Gerät ist kompakt, kraftvoll und saugstark.

Leistung	2.6 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	380 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 124 cm



ECOBULL M

Der Industriesauger **ECOBULL M** ist optimal für Anwendungen geeignet, die eine starke Leistung erfordern. Diesen Sauger können Sie für den Dauereinsatz nutzen.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	280 mBar
Max. Luftleistung	250 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 136 cm



M65/100

Den **M65/100** können Sie in vielen Einsatzgebieten verwenden. Das Gerät bietet Variationsmöglichkeiten an und unterstützt Sie bei Ihrer optimalen Reinigung.

Leistung	3.9 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	570 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 152 cm



BULL 24

Die Filtration des **BULL 24** Einphasen-Industriesaugers wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Erhältlich mit 2 oder 4 eingebauten Akkus.


Leistung	1.5 kW
Max. Unterdruck	240 mBar
Max. Luftleistung	350 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 85 x 140 cm



FOX 24

Der **FOX 24** Einphasen-Industriesauger mit zwei oder vier eingebauten Akkus kann auch ohne direkten Stromanschluss eingesetzt werden.

Leistung	1.5 kW
Max. Unterdruck	240 mBar
Max. Luftleistung	350 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 140 cm



DER KRAFTSTROM.

KRAFTSTROM

Produkt Highlights

- saugstark und zuverlässig
- Absaugung von Staub und Flüssigkeiten
- geringer Lärmpegel



TB 18 M

Die kompakte Maschine **TB 18 M** ist saugstark und zuverlässig. Optimale Ergebnisse erbringt das Gerät beim Absaugen von Staub und Flüssigkeiten.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	280 mBar
Max. Luftleistung	250 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 136 cm



TB 22

Der **TB 22** Industriesauger glänzt nicht nur mit seiner manuellen Filterabreinigung sondern auch mit seinem geringen Lärmpegel.

Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	280 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 140 cm



TB UP 3

Der **TB UP 3** ist mit einem praktischen 45 l-Rollenbehälter ausgestattet, der leicht ausgeklinkt werden kann. Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels Rüttelstab.

Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	420 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 90 x 112 cm



TB UP 4

Das kompakte Modell **TB UP 4** ist die richtige Lösung für alle Reinigungsfachleute, bei denen meist kompakte Abmessungen erforderlich sind.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 90 x 112 cm



ECOBULL T

Der **ECOBULL T** ist für den Dauereinsatz geeignet. Das Material wird in einem praktischen 65/100 l-Rollenbehälter aufgefangen, der ausgeklinkt werden kann.

Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	420 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 153 cm



ECOBULL PLUS

Zur Standardausstattung des **ECOBULL PLUS** gehören ein Polyesterfilter der Klasse M, der eine große Filterfläche aufweist, sowie ein Sicherheitsventil.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	420 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 153 cm



TX 300

Feinen Staub abzusaugen und zu filtern, stellt für den **TX 300** keine Probleme dar. Seine große Filterfläche unterstützt das Absaugen ohne an Leistung zu verlieren.

Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	420 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm



TX 400 P

Der Industriesauger **TX 400 P** eignet sich gut, wenn Sie Feststoffe saugen möchten. Die Maschine weist eine sehr starke Saugleistung auf.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	530 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm



TX 400 S

Der **TX 400 S** ist ein Industriesauger für alle Anwendungen, die ein starkes Leistungsprofil erfordern. Das Material wird in einem 100 l-Rollenbehälter aufgefangen.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	430 mBar
Max. Luftleistung	330 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm



TX 550 P

Der fahrbare Industriesauger der **TX 550** Serie ist für alle Anwendungen, die ein starkes Leistungsprofil erfordern, geeignet.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	330 mBar
Max. Luftleistung	530 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm



TX 550 S

Der **TX 550 S** ist für viele Anwendungen ausgelegt. Das Material wird in einem praktischen 100 l-Rollenbehälter aufgefangen, der ausgeklippt werden kann.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	510 mBar
Max. Luftleistung	330 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm



TX 750

Die Ausstattung der **TX 750** besteht aus einem Seitenkanalverdichter, Filtermedien sowie Zusatz-Schalldämpfern. Dadurch kann feiner Staub abgesaugt werden.

Leistung	7.5 kW
Max. Unterdruck	330 mBar
Max. Luftleistung	730 m³/h
Abmessung (LxBxH)	65 x 110 x 140 cm





FOX 5,5 P

Das Material, das der **FOX 5,5 P** sammelt, wird in einem praktischen 100 l-Behälter aufgefangen, der ausgeklippt und dann einfach und sicher geleert werden kann.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	520 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



FOX 5,5 S

Der Industriesauger **FOX 5,5 S** ist mit seitlich angeordneten Ansaugstutzen, antistatischen Polyesterfilter sowie mit Zyklon-Technologie ausgestattet.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	430 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



FOX 7,5 P

Der praktisch und ausklipbare 100 L Behälter der **FOX 7,5 P** lässt sich ganz einfach ausleeren. Die Maschine ist für einen sicheren Gebrauch konzipiert.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	520 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



FOX 7,5 S

Den **FOX 7,5 S** können Sie in den unterschiedlichsten Industriebereichen einsetzen. Eine einfache Handhabung sowie ergonomisches Arbeiten wird garantiert.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	510 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



Besuchen Sie auch gerne unsere **Homepage!**

www.r4you.at



INDUSTRIESAUGER DRUCKLUFT- BETRIEBEN

TENNANT®



MINI AIR & AC.

MINI AIR & AC



Miniair & AC

Der MINIAIR lässt sich ausgezeichnet für den Bereich Industrie einsetzen. Die Maschine ist mobil und wird mit Druckluft betrieben.

Der AC Industriesauger wurde für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen entwickelt. Er ist mobil, für den Nass- und Trockeneinsatz geeignet und wird mit Druckluft betrieben.



MINI AIR 2 V

Der **MINI AIR 2 V** wurde für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung von Elektrizität nicht zulässig ist.

Leistung	Druckluft
Max. Unterdruck	500 mBar
Max. Luftleistung	250 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 115 cm



AC 65

Der druckluftbetriebene **AC 65** Industriesauger ermöglicht mit der leistungsstarken Venturi-Düse, ein Arbeiten ausschließlich mit Druckluft.

Leistung	Druckluft
Max. Unterdruck	500 mBar
Max. Luftleistung	480 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 120 cm



AC 100

Der kompakte **AC 100** Druckluft-Industriesauger ist mit einer leistungsstarken Venturi-Düse ausgestattet, die ein Arbeiten ausschließlich mit Druckluft ermöglicht.

Leistung	Druckluft
Max. Unterdruck	500 mBar
Max. Luftleistung	480 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 120 cm

Produkt Highlights

- für die Industrie geeignet
- druckluftbetrieben
- mobil und leistungsstark

INDUSTRIESAUGER ÖL & SPÄNESAUGER

TENNANT®



M100 OIL & FROG.

M100 OIL & FROG



M100 Oil & Frog

Der Industriesauger M100 ist ein kompakter sowie leistungsstarker Sauger für Nass- und Trockenanwendungen.

FROG wird für die Industrie verwendet und besticht mit seiner hervorragenden Leistung. Die Zufuhr ist einphasig, mobil und für das Aufsaugen von Flüssigkeiten geeignet.

Produkt Highlights

- optimale Ausstattung
- robust und zuverlässig
- hervorragende Leistung



M 100 OIL

Das Modell M 100 OIL wurde speziell zum Aufsaugen von Öl und Metallspänen entwickelt. Der Sauger ist mit 3 Bypass-Motoren ausgestattet.

Leistung	3.9 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	570 m³/h
Abmessung (LxBxH)	70 x 45 x 140 cm



FROG

FROG ist ein Einphasen-Industriesauger, der zum Aufsaugen und Abscheiden von, mit Feststoffen gemischten Flüssigkeiten, ausgelegt ist.

Leistung	2.6 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	380 m³/h
Abmessung (LxBxH)	70 x 118 x 132 cm



DER RAM OIL.

Ram Oil

Produkt Highlights

Die RAM OIL Serie von Depureco sind Drehstrom-Industriesauger, die für den Dauereinsatz entwickelt wurden. Die Industriesauger sind zum Aufsaugen und Abscheiden von, mit Feststoffen gemischten Flüssigkeiten, ausgelegt.

Die Hauptaufgabe der Sauger besteht darin, Öl und Späne zu beseitigen.

- für den Dauereinsatz geeignet
- für große und enge Flächen geeignet
- leistungsstark und leise

RAM OIL





RAM OIL 280 MP

Der Industriesauger **RAM OIL 280 MP** ist der größte Einphasen-Staubsauger seiner Klasse und ist für große und enge Flächen bestens geeignet.

Leistung	3.9 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	570 m³/h
Abmessung (LxBxH)	70 x 145 x 140 cm



RAM OIL 280

RAM OIL 280 ist für den Dauereinsatz geeignet. Der Sauger ist zum Aufsaugen und Abscheiden von, mit Feststoffen gemischten Flüssigkeiten, ausgelegt.

Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	280 mBar
Max. Luftleistung	220 m³/h
Abmessung (LxBxH)	70 x 145 x 140 cm



RAM OIL 500

Den **RAM OIL 500** können Sie in den unterschiedlichsten Industriebereichen einsetzen. Eine einfache Handhabung sowie Funktionalität wird garantiert.

Leistung	4.3 kW
Max. Unterdruck	420 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	60 x 151 x 178 cm



RAM OIL 1000

Der **RAM OIL 1000** Industriesauger ist der größte und leistungsstärkste Sauger in der OIL-Linie. Er ist ein Drehstrom-Industriesauger für den Dauereinsatz.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	480 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	95 x 185 x 245 cm



RAM OIL T500

RAM OIL T500 ist ein Industriesauger für den Dauereinsatz, der zum Aufsaugen und Abscheiden von, mit Feststoffen gemischten Flüssigkeiten, ausgelegt ist.

Leistung	4.3 kW
Max. Unterdruck	420 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	60 x 151 x 178 cm



RAM OIL T555

Der **RAM OIL T555** Sauger ist mit einem Trichter sowie einem Nylonfilter ausgestattet. Die Entleerung wird durch eine Tauchpumpe unterstützt.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	480 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	60 x 151 x 178 cm



RAM OIL 1000 AV

Der **RAM OIL 1000 AV** wird aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften häufig bei der Reinigung von Wannen großer Bearbeitungszentren eingesetzt.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	900 mBar
Max. Luftleistung	300 m³/h
Abmessung (LxBxH)	94 x 165 x 188 cm



Raw Power - Unsere ATEX Industriesauger



Egal ob **Lichtstrom**, **Kraftstrom** oder **Druckluft**-betrieben, mit unseren Industriesauger powered by **DEPURECO®** erreichen sie in sämtlichen Bereichen der Industrie immer das perfekte Ergebnis!

Achten Sie auf das ATEX-Symbol , es steht für:

- Vermeidung oder Einschränkung der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre (primärer Explosionsschutz)
- Vermeidung wirksamer Zündquellen (sekundärer Explosionsschutz)
- Beschränkung der Auswirkung einer eventuellen Explosion auf ein unbedenkliches Maß (tertiärer oder konstruktiver Explosionsschutz)



INDUSTRIESAUGER ATEX Z22

ATEX Z22

TENNANT®



DER LICHTSTROM.

LICHTSTROM - ATEX Z22



Produkt Highlights

- maximale Betriebssicherheit
- kompakte Größe
- zuverlässig und stark



BL 45 ATEX Z22 II3D

Der Industriesauger **BL 45 Z22 II3D** ist mit seinem Fassungsvermögen von 45 Litern kompakt und für Staub sowie Feststoffe in ATEX-Zonen vom Typ Z22 geeignet.

Leistung	1.1 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	220 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 131 cm



ECOBULL M Z22

Der Industriesauger **ECOBULL M Z22** ist mit ATEX-zertifiziertem, oben montiertem Verdichter für alle Anwendungen geeignet, die eine starke Leistung erfordern.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 163 cm



TB UP 1PH

Der Industriesauger **TB UP 1PH** hat einen verkleideten Verdichter an der Rückseite, der ideal für eine Befestigung an der Maschine und den Dauereinsatz geeignet ist.


Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	350 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 90 x 112 cm



TB M Z22

Das **TB M Z22-Modell** ist ein Lichtstrom-Industriesauger. Er gehört zu den kompaktesten seiner Klasse, ist leistungsstark und zuverlässig.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 140 cm



DER KRAFTSTROM.



Produkt Highlights

- ideal für den Dauereinsatz
- zuverlässig
- hohe Effizienz



TB T Z22



Der Industriesauger **TB T Z22** ist kompakt und ideal für den Dauereinsatz. In seinem Inneren befinden sich ein Taschenfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 140 cm



TB PLUS Z22



Der **TB PLUS Z22** ist ATEX-zertifiziert und geeignet für den Dauereinsatz. Das aufgesaugte Material wird in einem 45 Liter-Rollbehälter aufgefangen.

Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	270 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 140 cm



SWAN Z22



Der **SWAN Z22** ist ein Industriesauger für Feststoffe. Ideal eignet er sich zum Absaugen und Filtern von Staubpartikeln in der Pharma- oder Chemieindustrie.

Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	250 mBar
Max. Luftleistung	270 m³/h
Abmessung (LxBxH)	75 x 50 x 160 cm



TB UP 3



Der ATEX-zertifizierte **TB UP 3** ist mit einem praktischen 45 l-Rollenbehälter ausgestattet, sowie mit einem Sicherheitsventil und Polyesterfiltern-Klasse M.

Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	420 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 90 x 112 cm



TB UP 4



Zur Standardausstattung des **TB UP 4** gehören ein Polyesterfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil. Der 45 l- Rollbehälter ist besonders praktisch.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 90 x 112 cm



ECOBULL T Z22



Perfekt ausgestattet ist der **ECOBULL T Z22** mit einem Filterelement, einem Polyesterfilter der Klasse M sowie einer manuellen Abreinigung.

Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	270 mBar
Max. Luftleistung	350 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 163 cm



ECOBULL PLUS Z22



Der **ECOBULL PLUS Z22** ist ein Kraftstrom-Industriesauger für Feststoffe und ist ideal zum Saugen auf engstem Raum.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	450 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 163 cm



FOX 3 Z22



Der perfekte Industriesauger für die Reinigung von Feststoffen ist der **FOX 3 Z22**. Der Sauger ist mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet.

Leistung	2.2 kW
Max. Unterdruck	260 mBar
Max. Luftleistung	320 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



FOX 5,5 Z22



Der **FOX 5,5 Z22** Sauger ist mit seitlich angeordneten Ansaugstutzen ausgestattet. Der praktische, ausklinkbare 100 l-Behälter lässt sich leicht ausleeren.

Leistung	4 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	450 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 120 x 151 cm



FOX 7,5 Z22



Der **FOX 7,5 Z22** Industriesauger hat seitlich angeordnete Ansaugstutzen. In dem Gerät befindet sich ein großer antistatischer Polyesterfilter der Klasse M.

Leistung	5.5 kW
Max. Unterdruck	270 mBar
Max. Luftleistung	550 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 121 x 151 cm



FOX 10 Z22



Der **FOX 10** ist ein robuster und effizienter Sauger und stellt ein wichtiges Arbeitsinstrument dar, um die Produktionsqualität in den Industriebereichen zu optimieren.

Leistung	7.5 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	550 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 121 x 183 cm



PUMA 10 Z22



PUMA 10 Z22 weist eine große Filterfläche auf, ist für viele Anwendungsbereiche ausgestattet und ist geeignet für explosionsgefährdete Umgebungen.

Leistung	7.5 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	700 m³/h
Abmessung (LxBxH)	85 x 155 x 198 cm



PUMA 15 Z22



Der zertifizierte Industriesauger **PUMA 15 Z22** ist für besonders raue Arbeitsbedingungen und wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird, geeignet.

Leistung	11 kW
Max. Unterdruck	390 mBar
Max. Luftleistung	920 m³/h
Abmessung (LxBxH)	85 x 155 x 198 cm



PUMA 20 Z22



Der Industriesauger **PUMA 20 Z22** kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden.

Leistung	15 kW
Max. Unterdruck	420 mBar
Max. Luftleistung	920 m³/h
Abmessung (LxBxH)	85 x 155 x 198 cm



PUMA 30 P Z22



Das **PUMA ATEX-Modell** ist ein Drei-Phasen-Industriesauger für Feststoffe. Dieser Staubsauger weist eine große Filterfläche sowie eine sehr hohe Leistung auf.

Leistung	22 kW
Max. Unterdruck	240 mBar
Max. Luftleistung	1985 m³/h
Abmessung (LxBxH)	105 x 195 x 230 cm



PUMA 30 S Z22




Der **ATEX 30 S Z22** ist für besondere Arbeitsbedingungen geeignet. Sie können die Maschine anwenden, wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird.

Leistung	18.5 kW
Max. Unterdruck	550 mBar
Max. Luftleistung	1180 m³/h
Abmessung (LxBxH)	105 x 195 x 230 cm



DIE DRUCKLUFT.



Produkt Highlights

- starke Leistung
- optimale Ausstattung
- modernes Design



MINI AIR Z22



Der Druckluft-Industriesauger **MINI AIR Z22** besitzt zwei regulierbare Ejektoren mit hohem Wirkungsgrad. Im Inneren befindet sich ein Taschenfilter - Klasse M.

Leistung	Druckluft
Max. Unterdruck	500 mBar
Max. Luftleistung	250 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 115 cm



AC 65 Z22



Der kompakte **ATEX Z22** Industriesauger ermöglicht ein Arbeiten ausschließlich mit Druckluft. Die Maschine ist mit einem stabilen 65/100 l-Behälter ausgestattet.

Leistung	Druckluft
Max. Unterdruck	500 mBar
Max. Luftleistung	480 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 80 x 120 cm



INDUSTRIESAUGER ATEX Z21 & ATEX Z2

ATEX Z21 & ATEX Z2

TENNANT®



ATEX Z21 & Z2.

ATEX Z21 & ATEX Z2



Produkt Highlights

- optimale Ausstattung
- ergonomische Reinigung
- zuverlässig, leistungsstark sowie kompakt



FOX 10 Z21



Der Sauger **FOX 10 Z21** wird serienmäßig mit Behältern aus rostfreiem Stahl, mit explosionsgeschütztem Thermoschalter und Seitenkanalgebläse ausgestattet.

Leistung	7.5 kW
Max. Unterdruck	310 mBar
Max. Luftleistung	550 m³/h
Abmessung (LxBxH)	66 x 121 x 183 cm



TB T Z2



Der **TB T Z2** ist ein ATEX Drei-Phasen-Industriesauger für klassifizierte Zonen. Dieses Gerät zählt zu den kompaktesten seiner Klasse und ist sehr leistungsstark.

Leistung	1.8 kW
Max. Unterdruck	230 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Abmessung (LxBxH)	55 x 62 x 140 cm

Der **Atex Z21 & Z2**

Die Modelle der Atex-Serie garantieren eine Aufnahme, sowohl von Chemikalien, als auch von Sprengstoffstäuben und -rückständen. Nicht zuletzt nehmen die Atex Industriesauger nahezu alle anderen Flüssigkeiten und Feststoffe problemlos auf.

Ein robustes Stahl-Fahrwerk, mit großen, nicht markierenden Gummirädern, ermöglicht ein leichtes Manövrieren.



INDUSTRIESAUGER ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

TENNANT®



DAS ZUBEHÖR.



Das **Z**ubehör

Mit dem richtigen Zubehör lassen sich die Funktionen jedes Geräts sinnvoll erweitern:

Beim Saugen mit Bürsten und Düsen erhöhen Sie den Komfort und können jede Ecke zuverlässig reinigen.

Produkt **H**ighlights

- komfortabel
- sinnvolle Erweiterung
- unkomplizierte Handhabung



BODENDÜSE MIT BORSTEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BODEN- DÜSE	40Ø 400mm	P01039
	50Ø 400mm	P01040
	50Ø 500mm	P01042
	70Ø 500mm	P01043



BORSTENSTREIFEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BORSTEN	400 mm	P01044
	500 mm	P00844



BODENDÜSE MIT GUMMILIPPEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BODEN- DÜSE	40Ø 400mm	P01035
	50Ø 400mm	P01036
	50Ø 500mm	P00834
	70Ø 500mm	P01038



GUMMILIPPEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
GUMMI- LIPPEN	400 mm	P01159
	500 mm	P00849



ANTISTATISCHE BODENDÜSE MIT MESSINGBORSTEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BODEN- DÜSE	40Ø 400 mm	P01039/EX
	50Ø 500 mm	P01040/EX



PVC- RUNDBÜRSTE

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PVC	50 mm	P12346



GUMMIBÜRSTE MIT ANTISTATISCHEN MESSINGBORSTEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
GUMMI- BÜRSTE	40 mm	P11964
	50 mm	P11963



BÜRSTE MIT ANTISTATISCHEN MESSINGBORSTEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BÜRSTE	40 mm	P11495
	50 mm	P11496



ROHRREINIGUNGS- BÜRSTE MIT METALLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BÜRSTE	100Ø 40mm	P09097
	200Ø 40mm	P09151



ANTISTATISCHE KEHRDÜSE MIT METALLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
KEHRDÜSE	40 mm	P10238
	50 mm	P10239



NASS & TROCKEN FESTE BÜRSTE

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
MINIBULL	40 mm	P11792
BULL	70 mm	P00327
GUMMI-LIPPEN	L600 mm	P00847



DOPPELBOGENROHR FÜR BODENDÜSEN

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
BODEN-DÜSE	40 mm	P00640
	40 mm	P00640/A
	50 mm	P00649
	50 mm	P00649/A
	70 mm	P00829



FÜHLERROHR MIT HANDGRIFF

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
FÜHLER-ROHR	50 mm	P11419
	100 mm	P09092



VERLÄNGERRUNGS-ROHR MIT HANDGRIFF

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ROHR	70 mm	P00783
	100 mm	P00784



KRATZSAUGROHR L=1000 mm

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
KRATZ-SAUGROHR	40 mm	P00328
	50 mm	P00329
	70 mm	P00330



ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSROHR

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ROHR	L=1mt 40mm	P00312
	L=1mt 50mm	P00313
	L=2mt 40mm	P00823
	L=2mt 50mm	P00824



SILIZIUMSCHRÄGROHR MIT METALLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
SCHRÄG-ROHR	40 mm	P11978/40
	50 mm	P11978/50
	70 mm	P11978/70



ANTISTATISCHES FLACHROHR

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
FLACH-ROHR	40 mm	P00299
	50 mm	P00301
	70 mm	P00302



ANTISTATISCHES GUMMIFLACHROHR

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
GUMMI-ROHR	40 mm	P11660
	50 mm	P11613



ANTISTATISCHES KONISCHES KNIEROHR

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
KNIEROHR	40 mm	P09095
	50 mm	P09096



ANTISTATISCHE GUMMITÜLLE MIT METALLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
GUMMI-TÜLLE	40mm	P10475
	50mm	P10415
	70mm	P10477



ÖLDICHTE GUMMITÜLLE MIT METALLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
GUMMI-TÜLLE	40 mm	P00307
	50 mm	P00308
	70 mm	P00309



ABSAUGHAUBE

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ABSAUG-HAUBE	400x50 mm	P12000



EDELSTAHL ATEX GEPRÜFTER ABSAUGARM

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ABSAUG-ARM	160Ø	P12370
	L=3 m	



WANDMONTIERTER SCHLAUCHAUFROLLER

Typ	Durchmesser	Länge
SCHLAUCH-AUFROLLER	40 mm	10mt FLEX
	50 mm	

START & STOP MIKROSCHALTER



ABSAUGARM MIT HAUBE UND HALTERUNG


Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ABSAUG-ARM	50 mm	P11892



ABSAUGARM

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ABSAUG-ARM	150Ø	P12336
	L=3 m	

DIE KITS.



Die Kits

Ob für Standard- oder spezielle Fälle, die Zubehör-Kits der Industriesauger bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Produkt Highlights

- viele Anwendungsmöglichkeiten
- qualitativ hochwertige Materialien
- langlebig



STARTER KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "EVA" flexibler Schlauch	40 mm 50 mm	P12349 P12350
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		



NASS & TROCKEN KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "EVA" flexibler Schlauch	40 mm 50 mm	P11886 P11887
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		
Rundbürste		
Doppelbogenrohr für Bodendüse		
Bodendüse mit Gummilippen		
1 PVC MUFFE für Rundbürste (Nur für Ø50mm Kit)		



TROCKENEINSATZ KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "EVA" flexibler Schlauch	40 mm 50 mm	P12347 P12348
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		
Rundbürste		
Doppelbogenrohr für Bodendüse		
Bodendüse mit Borsten		
1 PVC MUFFE für Rundbürste (Nur für Ø50mm Kit)		



ÖL & SPÄNE KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "PUR" verstärkter flexibler Schlauch	40 mm 50 mm 70 mm	P12351 P12352 P12353
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		
Metallverbindung M/M		
Gummitülle		



ÖL & SPÄNE KIT PRO

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "PUR" verstärkter flexibler Schlauch	40 mm 50 mm	P12354 P12355
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		
Metallverbindung M/M		
Gummitülle		
Antistatisches Kratzsaugrohr		
Doppelbogenrohr für Bodendüse		
Bodendüse mit Gummilippen		
Kratzsaugrohr		



ATEX STARTER KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "EVA" elektrischleitender flexibler Schlauch	40 mm 50 mm	P12374 P12378
2 antistatische Gummimuffen		
Metallverbindung M/M		
Antistatische Gummitülle		



ATEX KIT PRO

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
3m "PUR" antistatischer Schlauch	40 mm 50 mm	P12376 P12377
2 antistatische Gummimuffen		
Flachrohr		
Metallverbindung M/M		
Antistatische Gummitülle		
Doppelbogenrohr für Bodendüse		
Antistatische Bodendüse mit Borsten		



OFENREINIGUNGS-KIT

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
2.7 m flexibler Metallschlauch	40 mm	P11857
2 Muffen		
Ofenbürste		
1m Verlängerungsrohr mit Wärmeschutz		
Erdungszange mit Kabel		

DIE SCHLÄUCHE.



Die **S**chläuche

Die Schläuche der Industriesauger sind aus hochwertigem Material und sehr langlebig.

Das flexible Zubehör ist selbstverständlich in verschiedenen Durchmessern sowie Längen erhältlich.

Produkt **H**ighlights

- hochwertige und robuste Materialien
- langlebig
- verschiedenes Zubehör erhältlich



**"EVA"
FLEXIBLER SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
EVA	40 mm 30m	P00336
	50 mm 25m	P00337



**"EVA"
ELEKTRISCHLEITENDER
FLEXIBLER SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
EVA	40 mm 30m	P12316
	50 mm 25m	P12317



**"PUR"
POLYURETHANE
FLEXIBLER SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PUR	40 mm 15m	P09052
	50 mm 15m	P09053
	70 mm 15m	P09054



**VERSTÄRKTER
ABRIEBFESTER
SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
SCHLAUCH	50 mm 10m	P11933/50
	100 mm 10m	P11933/100



**"PUR" POLYURETHANER
ANTISTATISCHER
SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PUR	40 mm 15m	P11841/40
	50 mm 15m	P11841/50
	70 mm 15m	P11841/70
	100 mm 15m	P11841/100



**"PUR" POLYURETHANER
ANTISTATISCHER
SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PUR	120 mm 15m	P12357/120
	150 mm 15m	P12357/150
	180 mm 15m	P12357/180
	200 mm 15m	P12357/200

DIE GUMMIMUFFEN.



Die Gummimuffen

Die Gummimuffen gehören zum Zubehör der Industriesauger. Das einfach zu verstehende Stecksystem ermöglicht eine gute Handhabung.

Außerdem können Sie weitere Kombinationsmöglichkeiten nutzen und somit eine optimale Reinigung erzielen.

Produkt Highlights

- einfache Handhabung
- verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
- problemloser Gebrauch



**ANTISTATISCHE
GUMMIMUFFE**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PUR	40 mm	P09377
	50 mm	P09214
	70 mm	P09216
	100 mm	P11760
EVA	40 mm	P12311/40
	50 mm	P12311/50



**GUMMIMUFFE FÜR
SCHLAUCH EVA/PUR**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
PUR	50/40 mm	P12301
EVA	50/40 mm	P12302

VERBINDUNGS- STÜCKE.



Die **V**erbindungsstücke

Durch das richtige Zubehör, können Sie Ihren Industriesauger an die unterschiedlichsten Anwendungen anpassen.

Unsere Verbindungsstücke bestehen aus qualitativ hochwertigem Material, sind robust und bestechen mit ihrem modernen Design.

Produkt **H**ighlights

- hochwertiges Material
- modernes Design
- viele Anwendungsmöglichkeiten



**VERZINKTE EDELSTAHL
REDUZIERUNG M/F**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
M/F	70/40 mm	P10867/X
	70/50 mm	P10866/X
	80/40 mm	P09215
	80/50 mm	P09217
	80/70 mm	P00279/X



**VERZINKE
STAHLREDUZIERUNG**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
MINIBULL/ TB/ ECOBULL/ M65/TX	70/40 mm	P10867
	70/50 mm	P10866
	70/70 mm	P00295
BULL/FOX/ AC/SWAN	80/40 mm	P00277
	80/50 mm	P00278
	80/70 mm	P00279
PUMA	100/50 mm	P00281
	100/70 mm	P00283
	100/100 mm	P00285



Y ABZWEIGROHR

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
Y ABZWEIG- ROHR	70-40-40mm	P11662
	70-50-50mm	P11717
	80-40-40mm	P00314
	80-50-50mm	P00315
	80-70-70mm	P00316
	100-50-50mm	P00318
	100-70-70mm	P00319



SCHNELLKUPPLUNG

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
SCHNELL- KUPPLUNG	40 mm	P00780
	50 mm	P00781
	70 mm	P00782



**FLANSCH FÜR
ABSAUGARM**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
ABSAUG- ARM	160 mm	P12334



Y REDUZIERUNG FÜR DF

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
DF	70-70 mm	P12335/70
	100-100 mm	P12335/100
	120-120 mm	P12335/120



**METALLVERBINDUNGS-
STÜCK M/M**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
M/M	40mm	P00286
	50mm	P00287
	70mm	P00289
	100mm	P00291



**FLANSCH FÜR
FLEXIBLEN SCHLAUCH**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
SCHLAUCH	100 mm	P12300/100
	120 mm	P12300/120
	150 mm	P12300/150
	180 mm	P12300/180
	200 mm	P12300/200



**METALLVERBINDUNGS-
STÜCK M/F**

Typ	Durchmesser	Artikelnr.
M/F	40 mm	P00292
	50 mm	P00293
	70 mm	P00295

HOCHDRUCK- REINIGER

TENNANT®



(HEIßWASSER-) HOCHDRUCKREINIGER.



Produkt **H**ighlights

- maximale Betriebsicherheit
- kompakte Größe
- zuverlässig und stark

Kaltwasser



PW-C23P 1610 AOM

Der **PW-H28 D1714P4-T** wird bereits an einem 230V Anschluss betrieben. Ausgestattet ist dieser beheizte Hochdruckreiniger mit einer Kurbelwelle.

Max. Druck	160 bar
Fördermenge	600 l/h
Spannung	230V/50 Hz
Gewicht	23,5 kg
Abmessung (LxBxH)	38 x 33 x 84 cm



PW-H85 4WD D2017

Mit 1.000 Liter pro Stunde Schwemmlistung können Sie Verschmutzungen schnell entfernen. 200bar sorgen für eine hohe Reinigungspower.

Max. Druck	200 bar
Fördermenge	1.000 l/h
Spannung	400V/50 Hz
Gewicht	175 kg
Abmessung (LxBxH)	131 x 77 x 95 cm



PW-H28 D 1714P4-T

Der **PW-H28 D1714P4-T** wird bereits an einem 400V Anschluss betrieben. Ausgestattet ist dieser beheizte Hochdruckreiniger mit einer Kurbelwelle.

Max. Druck	170 bar
Fördermenge	800 l/h
Spannung	400V/50 Hz
Gewicht	90 kg
Abmessung (LxBxH)	82 x 63 x 87 cm



PW-H90 D1921 P-T

Bei dem Hochdruckreiniger **PW-H90 D1921 P-T** steht die Fördermenge im Fokus, also der Abtransport der Verunreinigung.

Max. Druck	190 bar
Fördermenge	1.300 l/h
Spannung	400V/50 Hz
Gewicht	175 kg
Abmessung (LxBxH)	131 x 77 x 95 cm

MANUELLE REINIGUNG

TENNANT®



DIE MANUELLE REINIGUNG.

Produkt Highlights

- alle Produkte haben eine optimale Qualität
- kostengünstig
- effizient

Die manuelle Reinigung

An Stellen, an denen Maschinen nicht herankommen, können Sie anhand von manueller Reinigung, schnell und kostengünstig, Oberflächen von Verschmutzungen befreien.


Wir bieten Ihnen verschiedenste Moppvarianten, verstellbare Stiele sowie Mikrofaser-tücher für unterschiedlichste Bereiche an.



BASIC PRO Profimopp aus Mikrofaser

Zu den Eigenschaften des **BASIC PRO Profimopps** zählen Reißfestigkeit, hohe Grammaturn sowie aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen.

Mikrofaser 40 cm	weiß VE=75 Stk.	301.019
Mikrofaser 50 cm	weiß VE=50 Stk.	301.020



PREMIUM PRO Profimopp aus Mikrofaser

Der wasserfeste sowie reißfeste und in Spitzenqualität verarbeitete **PREMIUM PRO Profimopp** ist besonders leicht und besitzt eine 4-Farbcodierung.


Mikrofaser 40 cm	weiß/blau VE=75 Stk.	301.021
Mikrofaser 50 cm	weiß/blau VE=50 Stk.	301.022



CLASSIC PRO Profimopp aus Baumwolle

Der **CLASSIC PRO Profimopp** zeichnet sich durch seine Spitzenqualität sowie hohe Dichte aus. Das Modell hat wasserdurchlässige und aufgepolsterte Taschen.

Baumwollmopp 40 cm	4-Farbsystem VE=75 Stk.	301.048
Baumwollmopp 50 cm	4-Farbsystem VE=50 Stk.	301.049








BLUESTAR Profimopp aus Mikrofaser

Der **BLUESTAR Profimopp** garantiert eine gleichmäßige Aufnahme von Schmutz und sorgt mit der 4-Farbcodierung für eine optimale Reinigung.

Mikrofaser 40 cm	weiß/blau VE=75 Stk.	301.227
Mikrofaser 50 cm	weiß/blau VE=50 Stk.	301.228



EXCELLENT Profimopp aus Baumwolle & Mikrofaser

Der **EXCELLENT Profimopp** hat wasser-durchlässige Taschen sowie eine 4-Farbcodierung. Anwenden können Sie den Mopp beispielsweise in Krankenhäusern.

Mischfaser 40 cm	weiß/blau VE=75 Stk.	302.010
Mischfaser 50 cm	weiß/blau VE=50 Stk.	302.011



DELPHIN Profimopp aus Mikrofaser

Hervorragend verarbeitet ist der **DELPHIN Profimopp**. Diesen Mopp können Sie individuell in der Gebäudereinigung einsetzen. Er hat extra starke Taschen.


Mikrofaser 40 cm	weiß/grau VE=75 Stk.	301.225
Mikrofaser 50 cm	weiß/grau VE=50 Stk.	301.226



OCTOPUS BLAU Chenille- mopp aus Mikrofaser

Der **OCTOPUS BLAU Chenille-mopp** besitzt eine extra weiche und feine Chenille-Oberfläche, welche aus einem speziellen Gewebe aus Chenillegarn gewonnen wird.

Chenille 40 cm	blau VE=75 Stk.	302.012
Chenille 50 cm	blau VE=50 Stk.	302.013



SHARK RED Profimopp aus Mikrofaser

Der **SHARK Profimopp** eignet sich optimal für die Entfernung von festhaftenden Verschmutzungen. Der Mopp ist weiß/grau.

Mikrofaser 40 cm	weiß/grau VE=50 Stk.	302.008
Mikrofaser 50 cm	weiß/grau VE=50 Stk.	302.009



OCTOPUS ROT Chenille-mopp aus Mikrofaser

Der **OCTOPUS ROT Chenille-mopp** besitzt eine extra weiche und feine Chenille-Oberfläche, welche aus einem speziellen Gewebe aus Chenillegarn gewonnen wird.

Chenille 40 cm	rot VE=75 Stk.	302.035
Chenille 50 cm	rot VE=50 Stk.	302.036



ECO Klapphalter

Klapphalter ohne Aufrechtfunktion

Stabiler Klapphalter mit einfacher Handhabung. Der ECO Klapphalter ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich : 40 cm oder 50 cm

Eco 40 x 10 cm	VE=10 Stk.	301.249
Eco 50 x 11.5 cm	VE=10 Stk.	301.250



ECO PRO Klapphalter

Magnet-Klapphalter ohne Aufrechtfunktion

Stabiler Klapphalter mit Magnetverschluss und einfacher Handhabung. Der ECO PRO Klapphalter ist in zwei Ausführungen erhältlich : 40 cm oder 50 cm

Eco PRO 40 x 10 cm	VE=10 Stk.	301.041
Eco PRO 50 x 11.5 cm	VE=10 Stk.	301.042



Der Sprühstiel

Der **Sprühstiel** eignet sich ideal für kleine Objekte. Die Füllmenge beträgt ca. 550 ml.

145 cm	VE=20 Stk.	301.218
--------	------------	---------



Fester Aluminiumstiel mit schwarzem Handgriff

Der **Aluminiumstiel** hat einen extra langen, ergonomisch gerippten Handgriff für komfortables Arbeiten. Sicherer Halt, auch wenn Handschuhe getragen werden.

140 cm	VE=50 Stk.	301.018
Wandstärke 0.9 mm		



Teleskopstiel aus hochfestem Aluminium STANDARD

Höhenverstellbarer **Teleskopstiel** von 80 -145 cm zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe. Praktischer, besonders festklemmender Schnellverschluss.

80-145 cm	VE=50 Stk.	301.037
-----------	------------	---------



Teleskopstiel aus hochfestem Aluminium PRO

Höhenverstellbarer **Teleskopstiel** von 96 -175 cm zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe. Praktischer, besonders festklemmender Schnellverschluss.

96-175 cm	VE=20 Stk.	301.224
-----------	------------	---------

145 cm

Der Sprühstiel



STIELE



MIKROFASERTUCH PRO BLAU

Blaues PRO Mikrofaser Tuch

Universelle Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen. Streifenfreies und kratzfreies polieren möglich.

Mikrofaser Tuch 40 cm	blau VE=5 Stk.	301.240
-----------------------	-------------------	---------




MIKROFASERTUCH PRO ROT

Rotes PRO Mikrofaser Tuch

Universelle Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen. Streifenfreies und kratzfreies polieren möglich.

Mikrofaser Tuch 40 cm	rot VE=5 Stk.	301.241
-----------------------	------------------	---------



MIKROFASERTUCH PRO GELB

Gelbes PRO Mikrofaser Tuch

Universelle Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen. Streifenfreies und kratzfreies polieren möglich.

Mikrofaser Tuch 40 cm	gelb VE=5 Stk.	301.242
-----------------------	-------------------	---------



MIKROFASERTUCH PRO GRÜN

Grünes PRO Mikrofaser Tuch

Universelle Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen. Streifenfreies und kratzfreies polieren möglich.

Mikrofaser Tuch 40 cm	grün VE=5 Stk.	301.243
-----------------------	-------------------	---------



REINIGUNGS- WAGEN.

REINIGUNGSWAGEN PURIX



PuriX

Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege. Farblich getrennte Wischeimer, Halterung für Wäsche-/ Müllsack.

PuriX

Produkt Highlights

- ergonomisch
- platzsparend
- modernes Design



Technische Daten

LxBxH: 128 x 60 x 97 cm
Gewicht: 18,1 kg

Starter Set beinhaltet folgende Artikel

- 1 x PuriX Reinigungswagen
- 1 x Trockensauger Floory
- 1 x Magic Click Klapphalter
- 1 x Teleskopstiel
- 10 x Premium Mopp weiß/blau
- 1 x Warnschild
- + Mülltrennung
- + Ablagewanne 4-Kammer-Set



Der Servicewagen in Profiqualität besteht aus zwei robusten Kunststoff Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann.

Die stabilen Metall-Lenkrollen und die großen, gummierten Hinterräder erfüllen die Anforderungen für den täglichen Einsatz. Der Deckel über dem Wäsche- oder Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden.

Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden. Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmenvorhanden.

Serienmäßig wird der PuriX mit vier Eimern, einer seitlichen Moppablage, geräumigem 120 Liter Wäsche-/Müllsack und einer Doppelbacken-Mopp-Presse geliefert.



REINIGUNGS- WAGEN.



CombiX XL

SYSTEMWAGEN

25 Liter Eimer Henkel rot, 18 Liter Eimer Henkel blau, 2 x 6 Liter Eimer mit Henkel in rot + blau, Halterung für Müllsack, Doppelbacken-Mopp-Pressen und seitliche Moppablage.

Abmessung	95 x 77 x 101 cm	301.170
-----------	------------------	---------

Produkt Highlights

- robustes Design
- Das Produkt ist ergonomisch aufgebaut
- verschiedene Ausführungen für Ihre Bedürfnisse



UNSER BESTSELLER:

Der CombiX XL SYSTEMWAGEN ermöglicht Ihnen eine ergonomische sowie vereinfachte Reinigung, auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

CombiX

Erweiterbarer Systemwagen in drei Ausführungen. Praxisorientierte Lösungen in Profiqualität mit hochwertiger Verarbeitung, stabiler Mopp-Pressen und gummierten Lenkrollen.

CombiX



CombiX Mini

FAHREIMER

1 x 35 Liter Eimer blau, inkl. Mopp-Presse, Modulare Trennwand ermöglicht wahlweise Einsatz als Einfach- oder Doppelfahreimer.

Abmessungen	70 x 38 x 80 cm	301.216
-------------	-----------------	---------



CombiX

DOPPELFAHREIMER

2 x 25 Liter Eimer mit Henkel in rot + blau, Wagen mit Schubbügel, Doppelbacken-Mopp-Presse und seitlicher Mopp-Ablage.

Abmessung	75 x 58 x 101 cm	301.169
-----------	------------------	---------

Weitere Vorteile der CombiX-Reihe:

- Serienmäßiges Ablagefach für Ihren Reinigungsplan
- Die Eimer sind ideal positioniert, sie befinden sich in einer ergonomischen Arbeitshöhe.
- Gummierte Lenkrollen mit Stoßfängern



Optional

Für eine noch bessere und einfachere Reinigung!

Das Mülltrennungssystem, geeignet für CombiX XL und CombiX PRO.



CombiX PRO

SYSTEMWAGEN

Ausstattung wie beim CombiX XL, jedoch kommt ein Eimer-Set 2 x 6 Liter gelb + grün mit Wanne, dazu.

Abmessung	95 x 83 x 101 cm	301.172
-----------	------------------	---------

FAHREIMER & WARN- SCHILDER.

FAHREIMER & WARNSCHILDER



Fahreimer & Warnschilder

Innovative und vielseitig einsetzbare Fahreimer
Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen
Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der
Altenpflege. Farblich getrennte Wischeimer, Halterung für
Wäsche-/ Müllsack.

Produkt Highlights

- robustes Design
- qualitativ hochwertig
- verschiedene Ausführungen für Ihre Bedürfnisse



Einfachfahreimer Chrom

Eimervolumen 27 Liter

Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel. Stabiler Kunststoffeimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse.

Einfachfahreimer Chrom	27 Liter Volumen	301.035
------------------------	------------------	---------



Doppelfahreimer

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler Rahmen mit Metallschubbügel und Metall-Lenkrollen. Zwei farblich getrennte Eimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse. Abgebildeter Ablagekorb (301.007) ist separat erhältlich.

Doppelfahreimer	2 x 17 Liter Volumen	301.001
-----------------	----------------------	---------



Doppelfahreimer Chrom

Eimervolumen 2 x 27 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Zwei farblich getrennte Wischeimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse.

Doppelfahreimer Chrom	2 x 27 Liter Volumen	301.114
-----------------------	----------------------	---------



Doppelfahreimer Chrom PRO

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Schubbügel mit Halterung für Müllsack und Ablagekorb. Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Zwei farblich getrennte Eimer und Doppelbacken-Mopp-Presse.

Doppelfahreimer Chrom PRO	2 x 17 Liter Volumen	301.081
---------------------------	----------------------	---------

Warnschild "Rutschgefahr"

Warnschild mit "Achtung Rutschgefahr"
Robuste Ausführung aus Kunststoff.
Zusammenklappbar, in signalgelb.



Warnschild "Rutschgefahr"	VE = 10 Stk.	301.034
---------------------------	--------------	---------

Warnschild Symbol

Warnschild mit Symbolik
Robuste Ausführung aus Kunststoff.
Zusammenklappbar, in signalgelb.



Warnschild "Symbol"	VE = 10 Stk.	301.015
---------------------	--------------	---------

TEPPICH & POLSTERREINIGUNGS- MASCHINEN

TENNANT®



columbus



DIE EINSTIEGSKLASSE.

EINSTIEGSKLASSE

Produkt Highlights

- handlich und kompakt
- geeignet für textile Oberflächen
- verschiedene Einsatzbereiche





Multiwash Pro 240

Die Multiwash PRO 240 eignet sich ideal für Supermärkte und Gastronomiebereiche mit begrenzten Platzverhältnissen, beispielsweise hinter Feinkosttheken.

Produktivitätsrate	250 m ²
Frischwassertank	4 L
Gewicht	14 kg
Abmessung (LxBxH)	39x35x111 cm



Multiwash Pro 340

Die Multiwash PRO 340 bietet maximale Produktivität für größere Reinigungsbereiche wie Freizeiteinrichtungen oder Einzelhandel.

Produktivitätsrate	350 m ²
Frischwassertank	4 L
Gewicht	26.5 kg
Abmessung (LxBxH)	39x45x111 cm



Multiwash PRO STEAM

SABRINA ist ein professionelles Gerät, das zur Reinigung von kleineren Teppichboden- und Hartbodenoberflächen entwickelt wurde.

Produktivitätsrate	350 m ² /h
Frischwassertank	4 L
Gewicht	31 kg
Abmessung (LxBxH)	39x35x111 cm



TW 411

Handlich und kompakt ist die TW 411 Maschine. Geeignet ist sie für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeug-Innenräume.

Flächenleistung bis	20 m ²
Wassertank	10.5 L / 9 L
Gewicht	14 kg
Abmessung (LxBxH)	65 x 33 x 44 cm



TW 412

Durch ihre leichte und kompakte Bauweise besticht die TW 412 besonders. Vor allem ist die Maschine bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal.

Flächenleistung bis	30 m ²
Wassertank	10.5 L / 9 L
Gewicht	14 kg
Abmessung (LxBxH)	65 x 33 x 44 cm



Sabrina Santoemma

SABRINA ist ein professionelles Gerät, das zur Reinigung von kleineren Teppichboden- und Hartbodenoberflächen entwickelt wurde.

Maximale Leistung	60 m ² /h
Wassertank	14 L
Gewicht	12 kg
Abmessung (LxBxH)	30 x 42 x 53 cm

OZONGENERATOR

TENNANT®



DER OZONGENERATOR.



Ozongenerator 15000

Der **15000** ist ein professioneller Ozongenerator zur Bekämpfung von Schimmel, Bakterien und Viren sowie Geruchs-beseitigung in Räumen.

Spannung	220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	180 W
Gewicht	3.75 kg
Abmessung (LxBxH)	17 x 23 x 28 cm

Der Ozongenerator

Die Ozongeneratoren werden vielfach zur Desinfektion von Räumen, z.B. in medizinischen Einrichtungen, Kindergärten und in Wohnräumen eingesetzt.

Diese Geräte weisen außerdem eine hohe Kapazität und Langlebigkeit auf. Sie sind umweltschonend, da keine Chemie verwendet wird.

Produkt Highlights

- günstige Anschaffung
- umweltschonend - keine Chemie
- schnell & unkompliziert einsetzbar

SCHEUERSAUGMASCHINEN

Arbeitsbreite	Tankinhalt	Fahrtrieb	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
bis 33 cm	bis 3 l	nein	300 €	475 €	190 €	114 €	76 €
bis 53 cm	bis 40 l	ja	500 €	921 €	368 €	221 €	147 €
bis 80 cm	bis 130 l	ja	500 €	2817 €	1127 €	675 €	450 €
bis 90 cm	bis 190 l	ja (Aufsitzer)	1.000 €	3445 €	1378 €	825 €	550 €



KEHRSAUGMASCHINEN

Arbeitsbreite	Behältergröße	Fahrtrieb	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
bis 70 cm	bis 50 l	ja	500 €	667 €	267 €	160 €	107 €
bis 100 cm	bis 100 l	ja (Aufsitzer)	500 €	1.335 €	534 €	320 €	214 €
bis 130 cm	bis 130 l	ja (Aufsitzer)	1.000 €	2.225 €	890 €	534 €	356 €



NASS/TROCKENSAUGER/INDUSTRIESAUGER

Typ	Behältergröße	Watt	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Nass/Trockensauger	35 l	1200 W	100 €	187 €	75 €	45 €	30 €
Nass/Trockensauger	70 l	2400 W	200 €	320 €	128 €	77 €	51 €
Pumpsauger	50 l	inkl. Entleerungspumpe	300 €	427 €	171 €	102 €	68 €



EINSCHLEIBENMASCHINEN

Größe	-	Volt	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
bis 43 cm	bis 180 U/min	220 V	300 €	320 €	128 €	77 €	51 €



Es gelten unsere Allgemeinen Mietbedingungen.

Alle Preise verstehen sich exkl. 20% MwSt., Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In den Preisen sind Verschleißteile inkludiert; An- und Abtransport sowie Reinigungsmittel werden gesondert verrechnet. Personalarbeit nach Vereinbarung.

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 17.00 Fr 8.00 - 13.00

Monat = 23 Arbeitstage
Wochenende = Fr 13.00 Uhr bis Mo 8.00 Uhr
Woche = Mo 8.00 Uhr bis Fr 13.00 Uhr

Bei längeren Mieten verrechnen wir eine Service- und Verschleißteilpauschale.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE

Arbeitsbreite	Tankinhalt	Pumpendruck	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
bis 15cm	bis 10 l	5 bar	100 €	187 €	75 €	45 €	30 €



HOCHDRUCKREINIGER



Marke	Druck	Treibstoff	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Kärcher HD9/50	500 Bar	Diesel	1.000 €	2.136 €	854 €	513 €	342 €

OZONGENERATOR

Typ	-	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Ozongenerator	-	200 €	507 €	203 €	122 €	87 €



DAMPFREINIGER



Typ	-	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Diavolo	-	200 €	453 €	181 €	109 €	72 €

KOMBIMASCHINEN

Typ	Tankinhalt	Fahrtrieb	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Tennant M 20	212 l	ja (Aufsitzer)	1.000 €	auf Anfrage			1.060 €



ROLLTREPPENREINIGUNG



Typ	-	Kaution	Mietpreis/ Monat	Mietpreis/ Woche	Mietpreise/ Wochenende	Mietpreise/ Tag
Step 100	reinigt Stirn- und Trittsflächen in einem Arbeitsgang	1.000 €	auf Anfrage			396 €

Es gelten unsere Allgemeinen Mietbedingungen.

Alle Preise verstehen sich exkl. 20% MwSt., Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In den Preisen sind Verschleißteile inkludiert; An- und Abtransport sowie Reinigungsmittel werden gesondert verrechnet. Personalbereitstellung nach Vereinbarung.

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 17.00 Fr 8.00 - 13.00

Monat = 23 Arbeitstage
Wochenende = Fr 13.00 Uhr bis Mo 8.00 Uhr
Woche = Mo 8.00 Uhr bis Fr 13.00 Uhr

Bei längeren Mieten verrechnen wir eine Service- und Verschleißteilpauschale.

